



IL DIPARTIMENTO



AVVISI



ORIENTAMENTO



DIDATTICA



POST LAUREA



RICERCA



EVENTI



Prenotazione Posti in Aula Precorsi a.a. 2021-22

Il Dipartimento organizza precorsi di
Matematica, Fisica e Chimica generale.

LEGGI TUTTO



Precorsi Matematica, Fisica e Chimica generale a.a. 2021-2022

Orario	Docente	14 settembre	15 settembre	16 settembre
9-11	Giannino	Matematica	Matematica	Matematica
11-13	Merola	Fisica	Fisica	Fisica
14-16	Panunzi	Chimica generale	Chimica generale	Chimica generale

AULA 1 DEL COMPLESSO MASCABRUNO

Via Università, 100 Portici Napoli

Le modalità di accesso all'aula verranno pubblicate sul sito di Dipartimento

Sarà possibile effettuare la prenotazione del posto in Aula 1 a partire da lunedì 6 settembre 2021 e fino a domenica 12 settembre 2021 tramite la **piattaforma GO-IN accessibile all'indirizzo <https://goinstudent.unina.it>** . Durante la fase di prenotazione, alla richiesta di indicazione del CdS, selezionare la voce PRECORSI.

Gli studenti non ancora immatricolati potranno accedere utilizzando le proprie credenziali SPID e prenotare il posto in aula seguendo le modalità descritte nella Guida all'utilizzo di GO IN Student [Clicca qui](#).

Si ricorda a tutti gli immatricolandi che:

dal 1° settembre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, anche gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - DIPARTIMENTO DI

AGRARIA



HOME

ALBO UFFICIALE

RUBRICA

Cerca nel sito

CERCA

IL DIPARTIMENTO

AVVISI

ORIENTAMENTO

DIDATTICA

POST LAUREA

RICERCA

EVENTI

INFORMAZIONI PER IL TEST DI VERIFICA ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE

Per poter sostenere i test di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, a partire dal giorno 20 settembre 2021 secondo il calendario già pubblicato sul sito di Dipartimento, è indispensabile:

- essere **registrati ad ESOL** unina ([clicca qui](#)) come utente Esterno all'Ateneo (manuale Esol pag 5-7 [clicca qui](#)).
- essere **prenotati al TEST su ESOL** ([Clicca qui](#));
- disporre delle **credenziali di accesso ad ESOL**;
- essere **registrati a Microsoft TEAMS** ([Scarica la versione gratuita e segui la procedura per essere aggiunto al TEAM](#) "Test di verifica adeguatezza preparazione iniziale DIP. AGRARIA";
- essere **aggiunti al Test di verifica adeguatezza preparazione iniziale DIP. AGRARIA**" su Microsoft TEAMS;
- **disporre della connessione internet**;
- disporre di un **computer** (NO TABLET, NO SMARTPHONE), **di una webcam e di un microfono** (indispensabili per il riconoscimento dei candidati);
- disporre di un **documento di riconoscimento in corso di validità**.



SEGUICI SU



GALLERIA VIDEO



Obiettivi del pre-corso di Matematica:

- Richiamare alcuni concetti utili per il corso di Matematica del I anno, I semestre dei corsi di Laurea del Dipartimento di Agraria
- Fare un veloce ripasso di alcuni possibili argomenti/esercizi per il «TEST DI VERIFICA ADEGUATA PREPARAZIONE»

Programma del pre-corso di Matematica,

a.a. 2020-2021

prof. Francesco Giannino

I lezione, martedì 14/09/19 (2 ore) Francesco Giannino

- Calcolo letterale, prodotti notevoli
- Equazioni e disequazioni di I e II grado, intere e fratte e loro risoluzione

II lezione, mercoledì 15/09/19 (2 ore) Serena Guarino

- Funzione di Proporzionalità diretta e inversa e grafici relativi
- Rapporti e proporzioni
- Percentuali

III lezione, giovedì 16/09/19 (2 ore) Tiziana Pacelli

- Disequazioni di I e II grado
- Sistemi di disequazioni e loro risoluzione
- disequazioni prodotto e quoziente e loro risoluzione
- Richiami di trigonometria (introduzione alla misura degli angoli ed alle funzioni trigonometriche).

Corso MOOC Federic@

- 📖 Matematica di Base
- 🏠 Home
- 📅 Calendario

Matematica di Base



Matematica di Base

Carlo Mariconda
Alberto Tonolo
Luigi Provenzano

Motivazioni

Competenze indispensabili per un laureato:

- Capacità di analisi e sintesi
- Capacità di apprendimento
- Capacità di risolvere problemi
- Capacità di applicazione pratica delle conoscenze
- Capacità di adattamento a nuove situazioni
- Attenzione alla qualità del proprio lavoro
- Capacità di gestire informazioni
- Abilità nel lavoro autonomo
- Attitudine al lavoro di gruppo
- Capacità di organizzazione e programmazione

Risposta_5

“... coloro che conoscono e comprendono i principi della matematica sembrano avere un sesto senso per le cose biologiche”

Lettere, Charles Darwin

Programma del pre-corso di Matematica,

a.a. 2020-2021

prof. Francesco Giannino

I lezione, martedì 14/09/19 (2 ore) Francesco Giannino

- Calcolo letterale, prodotti notevoli
- Equazioni e disequazioni di I e II grado, intere e fratte e loro risoluzione

II lezione, mercoledì 15/09/19 (2 ore) Serena Guarino

- Funzione di Proporzionalità diretta e inversa e grafici relativi
- Rapporti e proporzioni
- Percentuali

III lezione, giovedì 16/09/19 (2 ore) Tiziana Pacelli

- Disequazioni di I e II grado
- Sistemi di disequazioni e loro risoluzione
- disequazioni prodotto e quoziente e loro risoluzione
- Richiami di trigonometria (introduzione alla misura degli angoli ed alle funzioni trigonometriche).

***Calcolo
letterario***

CALCOLO LETTERALE

- Perché?

E' opportuno rappresentare i numeri con lettere dell'alfabeto per fare affermazioni che valgono indipendentemente dal valore dei numeri.

POTENZE

- Dato un numero reale a ed un numero naturale n , si dice potenza ennesima di a

$$a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a \quad n \text{ volte}$$

Esempio:

$$3^2 = 3 \cdot 3$$

$$(-2)^2 = (-2) \cdot (-2) = 4$$

$$(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$$

PROPRIETA' DELLE POTENZE

Dati $a, b \in R, m, n \in N$

- $a^{n+m} = a^n a^m,$
- $a^{-n} = 1 / a^n$
- $a^n : a^m = a^{n-m} \quad n \geq m, \text{ se } n = m, a \neq 0$
- $(a:b)^n = a^n : b^n, \quad b \neq 0$
- $(ab)^n = a^n b^n,$
- $(a^n)^m = a^{nm},$
- $a^0 = 1,$

ESERCIZI

$$3^2 \cdot 3^3 =$$

$$3^4 : 3^3 =$$

$$((2)^3)^2 =$$


$$(5 \cdot 2)^2 : 5^0 =$$

$$(8)^0 =$$

$$3^{-4} =$$

$$e^2 \cdot e^3 \cdot e^{-4} =$$

$$(-2)^2 \cdot (-2)^3 =$$



generalizzazione

la definizione di *potenza n-sima* a^n si può generalizzare a quella di *potenza reale* a^α nel caso in cui l'esponente α sia un reale, in questo caso la base a deve essere > 0

proprietà

$$a^0 = 1 \quad \text{con } a \neq 0$$

$$0^n = 0 \quad \text{con } n \neq 0$$

$$0^0 = \text{perde di significato}$$

potenze con la stessa base

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

prodotto di potenze con la stessa base

$$2^7 \cdot 2^3 = 2^{10}$$

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

rapporto di potenze con la stessa base

$$2^7 : 2^3 = 2^4$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

potenza di potenza

$$(2^7)^3 = 2^{21}$$

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	potenza ad esponente negativo	$5^{-3} = \frac{1}{5^3}$
$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$	frazione ad esponente negativo	$\left(\frac{5}{7}\right)^{-3} = \left(\frac{7}{5}\right)^3$
$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$	potenza ad esponente frazionario	$5^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{5^2}$
$\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{\left(\frac{a}{b}\right)^m}$	frazione ad esponente frazionario	$\left(\frac{7}{5}\right)^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{\left(\frac{7}{5}\right)^2}$
$a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$	potenza ad esponente frazionario negativo	$5^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{5^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{5^2}}$

altri esempi

$(-5)^2 = 25$	$-5^2 = -25$	$(-5)^3 = -125$	$-5^3 = -125$
---------------	--------------	-----------------	---------------

RADICALI

- Si dice radice ennesima ($n \in \mathbb{N}$) aritmetica del numero reale non negativo a l'unico numero reale non negativo b tale che $b^n = a$

$$b = \sqrt[n]{a}$$

- Si pone per convenzione:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

PROPRIETA' DEI RADICALI

$$\sqrt[kn]{a^{km}} = a^{\frac{m}{n}}$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

$$a\sqrt[n]{b^m} = \sqrt[n]{a^n b^m}$$

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad b \neq 0$$

ESERCIZI

$$\sqrt[4]{a^3} = a^{\frac{3}{4}}$$

$$\sqrt[3]{\sqrt{a}} = \sqrt[6]{a}$$

$$\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{8}$$

$$\sqrt[4]{a^5} = \left(\sqrt[4]{a}\right)^5$$

$$2\sqrt[2]{3^3} = \sqrt[2]{2^2 3^3}$$

$$5^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{5}}$$

$$\frac{\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{4}} = \sqrt[3]{\frac{5}{4}}$$

ESPRESSIONE NUMERICA E LETTERALE

- Una espressione numerica è un insieme di operazioni da eseguire su determinati numeri secondo un determinato ordine:

$$\{[(-1+3)^2 \cdot 8] + (5 \cdot 4)\} : 2 =$$

Una espressione letterale è una espressione numerica in cui i numeri sono in tutto o in parte rappresentati da lettere:

$$\{[(-a+b)^2 \cdot c] + (d \cdot e)\} : 2 =$$

VALORE DI UNA ESPRESSIONE LETTERALE

- Esempio:

$$\text{se } a = 1 \quad b = 0 \quad c = 1$$

$$a + 2b + 1/c = 2$$

N.B. Non è possibile dare a c il valore 0!

- **Insieme di definizione** della espressione letterale è l'insieme di valori che possiamo attribuire alle lettere senza che l'espressione perda di significato

MONOMIO

- Una espressione letterale in cui sono presenti solo le operazioni di moltiplicazione, divisione ed elevamento a potenza:

Esempio: $3ab^2$

3 = coefficiente ab^2 = parte letterale

Grado di un monomio

Grado complessivo del monomio è la somma degli esponenti delle lettere del monomio

Grado del monomio rispetto a una lettera è l'esponente con cui tale lettera compare nel monomio

Esempio: $3ab^2$ è un monomio di grado complessivo 3, di grado 1 rispetto ad a , di grado 2 rispetto a b .

POLINOMIO

- La somma di più monomi, detti termini del polinomio:

Esempio: $3ab + 2ac + 4b^3$

Grado complessivo del polinomio è il massimo dei gradi dei singoli monomi (nell'esempio 3)

Grado complessivo del polinomio rispetto a una lettera è il massimo dei gradi dei singoli monomi rispetto a quella lettera (nell'esempio 1 rispetto ad a e c, 3 rispetto a b)

OPERAZIONI TRA POLINOMI

- ADDIZIONE
- SOTTRAZIONE
- PRODOTTO

PRODOTTI NOTEVOLI = Prodotti di particolari polinomi per i quali è possibile stabilire il risultato con pochi calcoli

- DIVISIONE

DIFFERENZE DI QUADRATI

$$(x + y) \cdot (x - y) = (x^2 - y^2)$$

Esempi:

$$(2x + y) \cdot (2x - y) = (4x^2 - y^2)$$

$$(2ab^3 + c) \cdot (2ab^3 - c) = (4a^2b^6 - c^2)$$

$$(9x^2y^2 - 4a^2b^2) = (3xy + 2ab) \cdot (3xy - 2ab)$$

$$(x-3)^4 - 81 = [(x-3)^2 - 9] \cdot [(x-3)^2 + 9] =$$
$$[(x-3) - 3] [(x-3) + 3] \cdot [(x-3)^2 + 9]$$

QUADRATO DI UN BINOMIO

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

Esempi:

$$(a - 3b)^2 = a^2 - 6ab + 9b^2$$

$$(a + 2b)^2 = a^2 + 4ab + 4b^2$$

$$\left(\left(\frac{3}{2}\right)a + b\right)^2 = \left(\frac{9}{4}\right)a^2 + 3ab + b^2$$

Quadrato di binomio: esempi

$$(2a+b)^2 = (2a)^2 + 2(2a)(+b) + (+b)^2 = 4a^2 + 4ab + b^2$$

$$(2a - b)^2 = (2a)^2 + 2(2a)(-b) + (-b)^2 = 4a^2 - 4ab + b^2$$

$$(3a+2b)^2 = (3a)^2 + 2(3a)(+2b) + (+2b)^2 = 9a^2 + 12ab + 4b^2$$

$$(3a - 2b)^2 = (3a)^2 + 2(3a)(-2b) + (-2b)^2 = 9a^2 - 12ab + 4b^2$$

$$(-3a - 2b)^2 = (-3a)^2 + 2(-3a)(-2b) + (-2b)^2 = 9a^2 + 12ab + 4b^2$$

$$(-3a+2b)^2 = (-3a)^2 + 2(-3a)(+2b) + (+2b)^2 = 9a^2 - 12ab + 4b^2$$

$$(2a + 7)^2 =$$

$$(3a - 4b)^2 =$$

$$(-2x - 3y)^2 =$$

$$(a^2 + 3b)^2 =$$

$$(5a - 3b)^2 =$$

$$(5a^2 + 2b^2)^2 =$$

$$(-3a^3 + 2b^2)^2 =$$

$$(2ab - 3b)^2 =$$

$$(7xy - 2x)^2 =$$

SCOMPOSIZIONE IN FATTORI

- Mediante l'uso dei prodotti notevoli
- Raccoglimenti a fattore comune:

Esempio:

$$6ab + 2a^3c - 8ab = 2a (3b + a^2c - 4b)$$

- Raccoglimenti parziali successivi:

Esempio:

$$\begin{aligned} 9a^2b^3 - 3a^3b^2 + 6bc - 2ac &= 3a^2b^2 (3b-a) + 2c (3b-a) \\ &= (3b - a) (3a^2b^2 + 2c) \end{aligned}$$

Aritmetica

Insiemi numerici e principali operazioni aritmetiche. Numeri decimali ed arrotondamenti; massimo comune divisore, minimo comune multiplo; media aritmetica. divisibilità, numeri primi e scomposizione in fattori primi.

mcm e MCD


 **m.c.m.**
MINIMO COMUNE MULTIPLO

e

M.C.D.
MASSIMO COMUNE DIVISORE



E' IL PIU' PICCOLO NUMERO DIVISIBILE PER ENTRAMBI I NUMERI DATI.

 **REGOLA:** SI TROVA **MOLTIPLICANDO I FATTORI PRIMI, COMUNI E NON COMUNI**, PRESI UNA SOLA VOLTA, CON **L'ESPONENTE PIU' GRANDE.**

Procedimento:

- 1) SCOMPORRE IN FATTORI PRIMI I NUMERI
- 2) MOLTIPLICARE SEGUENDO LA **REGOLA** I FATTORI

Esempio :

m.c.m. (14 , 24 , 36)

14		2	24		2	36		2
7		7	12		2	18		2
1			6		2	9		3
			3		3	3		3
			1			1		

$$14 = 2 \times 7$$

$$24 = 2^3 \times 3$$


$$36 = 2^2 \times 3^2$$



SCELGO I FATTORI, COMUNI E NON COMUNI CON L'ESPONENTE PIU' ALTO

$$\mathbf{m.c.m. = 7 \times 2^3 \times 3^2 = 7 \times 8 \times 9 = 504}$$

E' IL PIU' GRANDE TRA I DIVISORI COMUNI DI DUE O PIU' NUMERI.

 **REGOLA:** SI TROVA **MOLTIPLICANDO I FATTORI PRIMI, COMUNI** PRESI UNA SOLA VOLTA CON **L'ESPONENTE PIU' PICCOLO.**

Procedimento:

- 1) SCOMPORRE IN FATTORI PRIMI I NUMERI
- 2) MOLTIPLICARE SEGUENDO LA **REGOLA** I FATTORI

Esempio :

M.C.D. (12 , 24 , 36)

12		2	24		2	36		2
6		2	12		2	18		2
3		3	6		2	9		3
1			3		3	3		3
			1			1		

$$12 = 2^2 \times 3$$

$$24 = 2^3 \times 3$$

$$36 = 2^2 \times 3^2$$



SCELGO I FATTORI CHE I NUMERI HANNO IN COMUNE, CON L'ESPONENTE PIU' PICCOLO.

$$\mathbf{M.C.D. = 2^2 \times 3 = 4 \times 3 = 12}$$

Strutture numeriche, aritmetica

$\sqrt{3}$ è un numero

- irrazionale *
- intero
- razionale
- decimale periodico
- immaginario

Strutture numeriche, aritmetica

2.2.2 Il m.c.m. (minimo comune multiplo) tra 4, 10 e 15 è:

4

10

60

15

5

Strutture numeriche, aritmetica

2.2.2 Il m.c.m. (minimo comune multiplo) tra 4, 10 e 15 è:

4

10

60 *

15

5

Strutture numeriche, aritmetica

Il M.C.D. (massimo comune divisore) tra 10, 25 e 45:

1

5

450

10

25

Strutture numeriche, aritmetica

Il M.C.D. (massimo comune divisore) tra 10, 25 e 45:

1

5 *

450

10

25

Strutture numeriche, aritmetica

Quale è il valore della seguente espressione?

$$\frac{-\frac{1}{2} - \frac{3}{4}}{-3 + \frac{3}{4}}$$

- $\frac{1}{6}$
- $\frac{5}{9}$
- $\frac{45}{16}$
- $\frac{1}{9}$
- $\frac{5}{3}$

Strutture numeriche, aritmetica

Quale è il valore della seguente espressione?

$$\frac{\frac{1}{2} - \frac{3}{4}}{-3 + \frac{3}{4}}$$

- $\frac{1}{6}$
- $\frac{5}{9}$ *
- $\frac{45}{16}$
- $\frac{1}{9}$
- $\frac{5}{3}$

Strutture numeriche, aritmetica

Se $x_1 = \sqrt{3}$, $x_2 = \frac{1}{3}$, $x_3 = 0,3$, allora quale delle seguenti condizioni è verificata?

- $x_3 < x_2 < x_1$
- $x_2 < x_3 < x_1$
- $x_1 < x_3 < x_2$
- $x_1 < x_2 < x_3$
- $x_2 < x_1 < x_3$

Strutture numeriche, aritmetica

Se $x_1 = \sqrt{3}$, $x_2 = \frac{1}{3}$, $x_3 = 0,3$, allora quale delle seguenti condizioni è verificata?

- $x_3 < x_2 < x_1$ *
- $x_2 < x_3 < x_1$
- $x_1 < x_3 < x_2$
- $x_1 < x_2 < x_3$
- $x_2 < x_1 < x_3$

Strutture numeriche, aritmetica

Il valore iniziale di una grandezza che a seguito dell'incremento del 20% ha assunto il valore di 30, era:

- 23
- 24
- 25
- 26
- 10

Strutture numeriche, aritmetica

Il valore iniziale di una grandezza che a seguito dell'incremento del 20% ha assunto il valore di 30, era:

- 23
- 24
- 25 *
- 26
- 10

Strutture numeriche, aritmetica

La metà di 2^{100} è

- 2^{99}
- 1^{50}
- 2^{50}
- 1^{100}
- 2^{98}
- 2^{50}

Strutture numeriche, aritmetica

La metà di 2^{100} è

- 2^{99} *
- 1^{50}
- 2^{50}
- 1^{100}
- 2^{98}
- 2^{50}

Strutture numeriche, aritmetica

Ordina i seguenti numeri e , 2^2 , π , 3 in ordine crescente

$2^2, \pi, e, 3$

$\pi, e, 3, 2^2$

$e, 3, \pi, 2^2$

$3, \pi, 2^2, e$

$e, \pi, 3, 2^2$

Strutture numeriche, aritmetica

Ordina i seguenti numeri e , 2^2 , π , 3 in ordine crescente

$2^2, \pi, e, 3$

$\pi, e, 3, 2^2$

$e, 3, \pi, 2^2$ *

$3, \pi, 2^2, e$

$e, \pi, 3, 2^2$

Strutture numeriche, aritmetica

Ordina i seguenti numeri razionali in ordine crescente $\frac{4}{3}; \frac{5}{6}; \frac{2}{9}; \frac{1}{2}$:

$$\frac{4}{3}; \frac{2}{9}; \frac{1}{2}; \frac{5}{6}$$

$$\frac{4}{3}; \frac{5}{6}; \frac{1}{2}; \frac{2}{9}$$

$$\frac{2}{9}; \frac{1}{2}; \frac{5}{6}; \frac{4}{3}$$

$$\frac{5}{6}; \frac{2}{9}; \frac{4}{3}; \frac{1}{2}$$

$$\frac{4}{3}; \frac{5}{6}; \frac{2}{9}; \frac{1}{2}$$

Strutture numeriche, aritmetica

Ordina i seguenti numeri razionali in ordine crescente $\frac{4}{3}; \frac{5}{6}; \frac{2}{9}; \frac{1}{2}$:

$$\frac{4}{3}; \frac{2}{9}; \frac{1}{2}; \frac{5}{6}$$

$$\frac{4}{3}; \frac{5}{6}; \frac{1}{2}; \frac{2}{9}$$

$$\frac{2}{9}; \frac{1}{2}; \frac{5}{6}; \frac{4}{3} *$$

$$\frac{5}{6}; \frac{2}{9}; \frac{4}{3}; \frac{1}{2}$$

$$\frac{4}{3}; \frac{5}{6}; \frac{2}{9}; \frac{1}{2}$$